

Negru moale

Vass4R09s441-445





Collection Vassal-Montpellier


1571Mtp3

*4-28A3
Vass4R09s441-445
Negru moale*

4-28A3

Negru moale





Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation :

Negru moale.

Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 3

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré.

5 125
2

Pédoncule : (L) M - C.

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 28 Rang A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 8/9/66.

Pourriture : 1

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2 0

s 3 14 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré

s 5 10

34 53
6

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 28 Rang A SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 6.9.67

Pourriture : 0

+3

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 12

s 2

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5 11

25 40
6

Année : 1965
 Emplacement 4-28A.3 Désignation .. Nègre moale

STATS							
	Nombre total						
		263					
1	5	3 x					
2	6	4 x					
3	6	3 x					
4	3	0					
5	5	3 x					

D le 26.3.65 x - 2

Année : 1966
 Emplacement 4P28A3 Désignation .. Nègre moale

STATS							
	Nombre total						
		1.3	5.3				
1	11	6 x	6 x				
2	10	7 x	7 x				
3	11	4	6 x				
4	10	3	6 x				
5	11	4	6 x				

D le 3-3-1965
 - 9

Année : 1967

Emplacement 4.28.A.3..... Désignation Negre...male.....

		DATES						
	Nombre total	6/3	10/3	15/3				
1	11	0 10/3	6 2	7 *				
2	11	4 10/3	6 *	8 *				
3	5	0	0	2				
4	4	0	1	2 *				
5	9	2 10/3	5 *	5 *				

ple 13-3- 67
0

Désignation : *Negru moale*
Emplacement : *4.2843 s1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reimer
Ma 65

Désignation : *Nigella arvensis*
Emplacement : 4.28 A3 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé ⑦ -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Désignation : *Negundo male*
Emplacement : *4.287 3 s.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Negundo Moale*
Emplacement : *4.28 A3 A1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6)
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Revue 8-65

Emplacement : 4.28 A3 4.4

Désignation : Negau moale

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite ¹¹3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17a/7}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn ²2 - court 3
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 8-65

Dénomination *Negrin moak*
Planche *4.28.13* Côté Rang souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) (5).
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1571-03 Désignation : Nègre moale
Origine :
Emplacement : 4-28-A3

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③ ♀
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②
11 - Lobes ~~①~~ - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ~~①~~ - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥
15 - S.L.S. (forme) ~~①~~ - ① - 2 - ③ - ④ - ~~⑤~~ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ X L₃ ~~①~~ - ② - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 70